

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической
защищенности объекта

" 18 " ноября 2022

В соответствии с планом работы антитеррористической комиссии в
муниципальном образовании Каменский район межведомственной
комиссией в составе:

Карпухина Светлана Викторовна	- глава администрации муниципального образования Каменский район, председатель комиссии
Хань Татьяна Анатольевна	- председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии	
Трошина Мария Васильевна	- инспектор ГО и ЧС сектора по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации муниципального образования Каменский район
Колобков Роман Юрьевич	- начальник пункта полиции Каменский МОМВД России «Ефремовский» (по согласованию)
Брыксин Алексей Алексеевич	- инспектор ОНД и ПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам (по согласованию)
Норкин Алексей Викторович	- ответственный секретарь административной комиссии администрации муниципального образования Каменский район

в присутствии директора ЛКОУ "Молчановская
средняя школа" Александром Ивановичем
Васильевым

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

школы "Маскашотская средняя школа" находится по адресу: Туркменская обл., Кашганский р-н, п. Маскашот, ул. Школьная, д. 4. Объект находится по адресу: индекс 1419 20. Школа является общеобразовательным учреждением, функционирует, имеется охраняемый вход.

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта на территории школы имеется комиссия - единая комиссия по безопасности, принадлежащая МОН "ОНС" Кашганского района;
- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей: на первом этаже здания школы имеется в запасном входе; в учебном корпусе имеется аварийный выход; в запасном входе учеников, преподавателей; в запасном входе учеников, преподавателей;
- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: имеется одна электрощитовая в коридоре на первом этаже здания школы, двери открыты;
- освещенность объекта и его территории в ночное время суток: имеется 4 лампы уличного освещения по территории территории в исправном состоянии. Освещение у центрального входа школы осуществляется

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки: 15 сентября 2022 года, недостатков выявлено не было

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих министерств и ведомств

субъекта Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности Исключено

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: —

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте документации:

- положение об организации охраны объекта (утверждается руководителем учреждения, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта): Положение об организации охраны и защиты МКРЧ "Мемориальный фонд имени Гайдара" от 01.09.2001 г.
- план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта (утверждается руководителем учреждения, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями органов безопасности и внутренних дел): План охраны по защите и прикрытию объекта при угрозе нарушения от 01.09.2001 г.
- инструкция по пропускному и внутриобъектному режиму (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с руководителем подразделения охраны и доводится всем сотрудникам объекта): Инструкция от 01.09.2001 г.
- инструкции по действиям должностных лиц и персонала объекта при угрозе (возникновении) террористического акта, чрезвычайной ситуации: Инструкция по действиям должностных лиц и персонала при угрозе нарушения безопасности, персоналом, объектом от 01.09.2001 г.
- должностные инструкции сотрудникам подразделения охраны (утверждаются руководителем учреждения, подписываются лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуются с руководством подразделения охраны): Инструкция руководителю подразделения охраны от 01.09.2001 г.
- противодиверсионный (антитеррористический) паспорт объекта: Паспорт безопасности МКРЧ "Мемориальный фонд имени Гайдара" от 01.09.2001 г.
- схема оповещения сотрудников, привлекаемых к мероприятиям по предотвращению или устранению последствий внешних ситуаций: Схема оповещения сотрудников МКРЧ "Мемориальный фонд имени Гайдара" от 01.09.2001 г.
- план обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный) (утверждается руководителем учреждения, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта): Перспективный план на 2002-2004 гг.; план действий по предупреждению и ликвидации ЧС от 01.09.2001 г.; план - схема охраны от 01.09.2001 г.

- перспективный план оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности (как правило, составляется на 3-5 лет с указанием объемов и источников финансирования, ответственных за реализацию пунктов плана) (утверждается руководителем учреждения, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта): перспективный план
план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на
объекте: план действий по ликвидации ЧС от 01.10.2022

- техническая и эксплуатационная документация сооружений и установок, содержащих токсичные и (или) взрывопожароопасные вещества: —

- функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта: функциональные обязанности от 01.09.2022

- оперативные схемы управления и диспетчеризации; схема зон санитарной охраны источника водоснабжения и объектов предприятия; генеральный план и высотная схема сооружений с нанесением всех коммуникаций, оперативная технологическая схема объектов предприятия; схема автоматизации и телемеханизации: —

2.2. Организация взаимодействия администрации объекта:

- с антитеррористической комиссией муниципального образования: взаимодействие с муниципалитетом
- с территориальными подразделениями правоохранительных органов: взаимодействие с муниципалитетом
- с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом с министерством по чрезвычайным ситуациям

3. Наличие и состояние на объекте:

- укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: нет

- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.: подъездные пути не оборудованы

- укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС): инвентарь противопожарного водоснабжения (краны, рукава, шланги, насосы, емкости) (50 шт.), аптечки (3 шт.).

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения: охранно-пожарная сигнализация "Рубен" БИЗ исправной, состоящей из 10 датчиков, 10 звонков, 10 сирен, 10 оповещателей в помещении 10 шт.

- наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (ф.и.о. руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД): —

Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности, обслуживающих объект (ф.и.о. номера их служебных телефонов): взаимодействие с участковым инспектором, отв. 998
Машков Р. А. номер 1111111111

Наличие на объекте нештатных аварийно-спасательных формирований, формирований службы медицины катастроф, добровольных пожарных формирований, их численность: —

4. Организация охраны объекта

- параметры охраняемой территории:

998 кв. м

(площадь (кв. м), периметр (м))

- инженерные заграждения: штакетный забор с колючей проволокой, высотой - с южной, северной, западной, восточной сторон, высота - 2 м, ширина - 1 м, количество (м) - 1000 м.

- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.): нет

- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика:

К 9 В. "Рубен" охранно-пожарная сигнализация "Рубен" БИЗ в исправном состоянии.

- состояние распашных внутренних металлических решеток на окрестных металлических дверях с кодовыми замками и домофонами средств оповещения:

решетки отсутствуют

- кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта):

отсутствуют

- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента:

отсутствует

- переносных и стационарных металлообнаруживателей, систем видеонаблюдения:

металлообнаруживателем отсутствуют; 3 наружных и одна внутренняя камеры видеонаблюдения, в исправном состоянии

4.1. Система охраны объекта

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны - территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие и др.):

отсутствует охрана - только ночью

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность):

нет

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы:

нет

Характеристика подготовки охранников:

Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии (ГБР) или Тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта; оценка уровня подготовленности):

4.2. Средства охраны:

-огнестрельное оружие (тип, количество): —

- защитные средства (тип, количество): —

-специальные средства (тип, количество): —

-служебные собаки (если есть - сколько и какой породы): —

-организация оповещения и связи: —

- между постами (номера телефонов, радиостанции) _____
- между постами и центральным пунктом охраны ЧОП _____
- между центральным пунктом ЧОП, диспетчерскими и дежурными службами (города, района), дежурным пультом центральной охраны подразделения вневедомственной охраны, дежурным подразделения территориального органа безопасности (тел.), дежурным подразделения территориального органа внутренних дел (тел.), дежурным подразделения территориального органа ГО и ЧС (тел.), руководителями муниципальных органов управления образованием, здравоохранением, культуры, спорта, социального обслуживания населения и т.д. _____

5. Организация внутри объектного и пропускного режимов

- наличие приказа (Положения) по организации внутриобъектного и пропускного режимов: инструкция от 01.09.2002
- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлообнаруживатели, средства принудительной остановки автотранспорта и др.): инструкция
- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта: финансировано ресурсами администрации
- наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными: журнал учета посетителей, журнал инструктажей, журнал учета веществ, которые могут являться биологически или химически опасными
- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными: инструкция по охране жизни и здоровья персонала
- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности): список в архиве помещений
- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов: информация работникам
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него: ежегодные проверки на территории, канцелярия, бухгалтерия
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: регулярно вывозятся в специально отведенных местах

систем структур

всущности

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы: в 2022 году мероприятия по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта не проводились и не финансировались. Планируемые мероприятия запланированы на 2024 год. Акт от 15.04.2024 г. № 15/04/2024 о проведении мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта: 1. Территориальное икоу "Машаповская сред- ние школы" не имеет ограждения по периметру. Входы и выходы школы не оборудованы турнетами, не установлены периметральные системы, не установлены системы видеонаблюдения. Входы в школу не оборудованы турнетами, не установлены турнетами антитеррористической защиты. 2. Не оборудованы турнетами к зданиям школы не оборудованы турнетами антитеррористической защиты.

4. Введенными в оборот печатными формами и инструментами в порядке выписки при угрозе нарушения государственного ареста.

[illegible]

Выводы комиссии: состояние антипиррогенного
защитного слоя в значительной мере
соответствует предъявляемым требованиям.

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

1. Провести работы по устранению неровностей
поверхности защитного слоя, устранить
зазоры, выходящие за пределы защитного слоя,
антипиррогенного защитного слоя;
2. Своевременно проводить работы в защитном слое
защитного слоя, своевременно проводить работы,
в том числе по устранению зазоров, имеющих
в защитном слое, по устранению
защитного слоя на дне защитного слоя, по устранению
защитного слоя, по устранению зазоров, имеющих
в защитном слое;
3. Обеспечить наличие защитного слоя, имеющего
в защитном слое, по устранению зазоров, имеющих
в защитном слое;
4. Обеспечить наличие защитного слоя, имеющего
в защитном слое, по устранению зазоров, имеющих
в защитном слое;
5. Информацию по результатам работы комиссии
предоставить до 15.10.2022.

Председатель комиссии: Матвеев А.А. Матвеев А.А.

Члены комиссии:

Климов М.А. Климов М.А. Климов М.А.
Морозов А.В. Морозов А.В. Морозов А.В.
Ознакомлен, копию акта получил: Морозов А.В. Морозов А.В.